



Spikertelt – oppføring er søknadspliktig

På regulerte campingplasser er det opp til campingplassseier å bestemme om spikertelt skal tillates. Dersom eier tillater spikertelt, har kommunen følgende bestemmelser om utforming:

- Konstruksjonen må ikke overstige campingvognens totale størrelse, dvs. grunnflate og høyde, og maksimalt ikke være større enn 15 m². Konstruksjonen må tilfredsstillende rimelige skjønnhetshensyn spesielt i forhold til omgivelsene.
- **Før spikertelt settes opp, skal det sendes søknad til kommunen** (Benytt byggeblankett 5153 "Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett").

Vedlegg til søknaden:

- Skriftlig tillatelse fra campingplassseier
 - Situasjonsskart som viser hvor på campingplassen spikerteltet skal føres opp
 - Målsatte tegninger av spikerteltet som viser fasader og snitt (sett på utvendige mål på høyde, lengde, bredde)
- Minimumsavstand mellom spikertelt skal være 8 meter dersom konstruksjonen ikke oppfyller gjeldende branntekniske krav jf. TEK10 (dvs. brannmotstand EI 30).
 - Avstandskrav mellom campingvogner uten spikertelt ev. spikertelt med tilfredsstillende brannmotstand, er pr. dato lovfestet til 3 meter (byggteknisk forskrift § 11-6).
 - Brennbare konstruksjoner (f.eks. verandaer/plattinger m.m.) som ligger mer enn 0,5 meter over terrenget medregnes som del av campingenheten og tas med ved beregning av avstand.
 - Boder og overbygde uteplasser i tillegg til spikertelt, er ikke tillatt.

Rev. april-17